

INDICE


BARRE PARAINCASTRO.....	2
CALZATOIE.....	5
CARTANASTRO.....	7
CASSETTE PORTA ATTREZZI	10
PORTADOCUMENTI	13
ESTINTORI	15
SPEGNIFIAMMA MOBILE	17
GRIGLIE PARASASSI	18
GUIDA E ANELLI FERMACARICO	21
PARAFANGHI.....	27
PARASPRUZZI.....	35
PORTA RUOTA.....	42
SCALETTE.....	42
SUPPORTI PARACICLISTI	44
TAMPONI.....	49
TANICHE	51
VITI AUTOFORANTI	54
MOLLE ANCORAGGIO PORTA CAVI PER TELAIO	54
GUARNIZIONI GOMMA.....	55


BARRE PARAINCASTRO

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON TESTATA IN PLASTICA NON FORATA	16,9Kg	270	116	2406	AR17410

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON FORI	16,9Kg	270	116	2410	AR17413

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	CANTONALE PER BARRE PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO	0,18Kg	65	116	270	AR17414

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	STAFFA IN ACCIAIO GREZZO PER BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO	38Kg	300	144	502	AR17411

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	KIT FISSAGGIO PER BARRE PARAINCASTRO IN ALLUMINIO	0,15Kg	12	22	60	AR17412

	DESCRIZIONE	L mm	ARTICOLO
	BARRA PARAURTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO OMOLOGATO CON FORI ASPOCK 14-4164-001	2400	AR174490

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT CANTONALI PER BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ASPOCK 15-5394-027	AR174491

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		1.90m	AR1741
		2.00m	AR1741.1
		2.10m	AR1741.2
		2.20m	AR1741.3
		2.30m	AR1741.4
		2.40m	AR1741.5

 KIT FANALI MONTATI SULLE BARRE  N39024000  N37083000  N37082000	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		1.90m	AR1741/0
		2.00m	AR1741.1/C
		2.10m	AR1741.2/C
		2.20m	AR1741.3/C
		2.30m	AR1741.4/C
		2.40m	AR1741.5/C

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		2.30m	AR1741.6
		2.40m	AR1741.7

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	BARRA PARAINCASTRO NERA - DAILY 2000 - CON STAFFE	2.00m	AR17400

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		2.30m	AR1743.1
		2.40m	AR1743.2


 KIT FANALI MONTATI SULLE BARRE  N39024001  N37083000  N37082000	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		2.30m	AR1744
	BARRA PARAINCASTRO INOX FIORE - TESTALINO IN ACCIAIO SPESSORE 15/10	2.40m	AR1744.1
		2.30m	AR1744/C
		2.40m	AR1744.1/C


	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	 TRAVERSA POSTERIORE NERA - NISSAN CABSTAR	L 173 cm H 21,6 cm P 9,5 cm	AR40000

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	TAMPONE LATERALE IN PLASTICA - PER BARRA PARAINCASTRO		AR2139

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TAMPONE LATERALE IN PLASTICA - PER BARRA PARAINCASTRO - DAILY 200 - ART. 17400	AR2140

BARRE PARAINCASTRO OMOLOGATE ECE R58-03

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
 Vista frontale Vista posteriore	BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NON FORATA 1	23,95 Kg	250	154	2400	AR17415
	OMOLOGATA E8 58R-03 10600					
	STAFFE IN ACCIAIO 2					AR17411
	KIT STAFFE DI RINFORZO PER BARRA PARAINCASTRO OMOLOGATA 3	1,2 Kg	12	22	60	AR17417

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
 Vista frontale	BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO FORATA 1	23,77 Kg	250	154	2400	AR17416
	OMOLOGATA E8 58R-03 10600					
	STAFFE IN ACCIAIO 2					AR17411
	KIT STAFFE DI RINFORZO PER BARRA PARAINCASTRO OMOLOGATA 3	1,2 Kg	12	22	60	AR17417

CALZATOIE


CALZATOIA IN ACCIAIO VERNICIATA NERA


	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	PESO	ARTICOLO
	CALZATOIA PICCOLA	150	120	320	1,8Kg	AR1858
	CALZATOIA MEDIA G46	190	160	380	2,95Kg	AR1859
	CALZATOIA GRANDE G53	230	200	470	4,5Kg	AR1860


PORTA CALZATOIA IN ACCIAIO VERNICIATA NERA


	DESCRIZIONE	PESO	ARTICOLO
	PORTACALZATOIA PICCOLA X ART. AR1858	0,9Kg	AR1855
	PORTACALZATOIA MEDIA G46 X ART. AR1859	1Kg	AR1856
	PORTACALZATOIA GRANDE G53 X ART. AR1860	1,35Kg	AR1857


CALZATOIA ORIGAMY


	DESCRIZIONE	L mm	B mm	H mm	R mm	PESO	ARTICOLO
	CALZATOIA ORIGAMY E53 GRANDE IN TERMOPLASTICA GIALLA	472	199	230	560	0,81Kg	AR18805

	DESCRIZIONE	L mm	B mm	H mm	PESO	ARTICOLO
	PORTA CALZATOIA ORIGAMY E53 GRANDE NERA CON MOLLA IN PVC	314	166	235	1,54 Kg	AR18806


	DESCRIZIONE	L mm	B mm	H mm	PESO	ARTICOLO
	SUPPORTO DI FISSAGGIO SINGOLO X ORIGAMY 53 ALLUMINIO	69	65	35	0,16 Kg	AR18807


	DESCRIZIONE	L mm	B mm	H mm	PESO	ARTICOLO
	SUPPORTO DI FISSAGGIO DOPPIO X ORIGAMY 53 ALLUMINIO	126	65	35	0,23 Kg	AR18808

	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	CALZATOIA MEDIA E46	190	160	380	AR18800
	PORTACALZATOIA MEDIA E46 ZINCATA X ART. AR18800				AR18801

	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	CALZATOIA GRANDE E53	230	200	470	AR18802
	PORTACALZATOIA GRANDE IN PLASTICA E53 X ART. AR18802				AR18803
	PORTACALZATOIA GRANDE E53 ZINCATA X ART. AR18802				AR18804

PORTA CALZATOIA IN PLASTICA CON ATTACCO RAPIDO CHASSIC 90° TAKLER

	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	PESO	ARTICOLO
	GRANDE E53	240	202	235	1,09Kg	AR1877

	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	CALZATOIA CROWNY 53 FORNITE A SCANIA, VOLVO, RENAULT, DAF	225	198	467	AR18809
	PORTACALZATOIA "DOUBLE" 53 - X ART. AR18809 PLASTICA	137	183	213	AR18810

PORTA CALZATOIA IN PLASTICA CON ATTACCO RAPIDO CHASSIC 130° TAKLER

	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	PESO	ARTICOLO
	GRANDE E53	260	200	235	1,24Kg	AR1878

SUPPORTO FISSAGGIO A VITE PER CALZATOIA TAKLER

	DESCRIZIONE	Ø mm	L mm	PESO	ARTICOLO
	SUPPORTO FISSAGGIO ZINCATO	21	250	0,58Kg	AR1879

CARTANASTRO

ROTOLO FILM PIÙ NASTRO - 16mm - 80°C

	DESCRIZIONE	NASTRO mm	L m	H cm	ARTICOLO
	ROTOLO FILM PIÙ NASTRO 80°C	18	20	30	AM1200
				60	AM1201
				90	AM1202
				120	AM1203
				140	AM1204
				180	AM1205
		20	16	210	AM1206
				240	AM1207
				270	AM1208
				300	AM1209

ROTOLO CARTA PIÙ NASTRO - 16mm - 80°C

	DESCRIZIONE	L m	H cm	ARTICOLO
	ROTOLO IN CARTA PIÙ NASTRO 80°C	20	10	AM1220
			18	AM1221
			30	AM1222

CARTA DA MASCHERARE 40gr TRATTAMENTO WS

	DESCRIZIONE		L m	H cm	ARTICOLO
	ROTOLO CARTA PER MASCHERATURA	20	10	AM1230	
			15	AM1231	
			30	AM1232	
			45	AM1233	
			60	AM1234	
			65	AM1235	
			85	AM1236	
			100	AM1237	
	130	AM1238			
CARRELLO PORTA CARTA PER MASCHERATURA				AM1239	

ROTOLO FILMASK ELETTROSTATICO

 *my = microm	DESCRIZIONE	SPESSORE	L m	H m	ARTICOLO
	ROTOLO FILMASK ELETTROSTATICO	9/10my	300	4	AM1250
		10/11my	150	4,6	AM1251
		11/12my		5,2	AM1252
		7/8my		4	AM1253
CARRELLINO PORTA FILM					AM1254

*my = microm

CARTANASTRO

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	CARTA NASTRO DA FORNO 60°C	19X50	AM1057
		25X50	AM1058
		30X50	AM1059
		38X50	AM1060
		50X50	AM1061
		100X50	AM10610

NASTRO TELATO MULTIUSO (AMERICANO)

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	NASTRO AMERICANO ARGENTO	50X25	AM1064
		50X50	AM1065

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NASTRO AMERICANO NERO 50X25 MT	AM1066



NASTRO DA IMBALLO ACRILICO

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	NASTRO IMBALLO TRASPARENTE	66X50	AM1062
	NASTRO IMBALLO AVANA		AM1063

NASTRO BIADESIVO DENSITÀ 200 Kg/m³

	DESCRIZIONE	SPESSORE	L m	H m	ARTICOLO
	NASTRO BIADESIVO PER PROFILI 200 KG/M3	0,8mm	10	6	AM1270
				9	AM1271
				12	AM1272
				15	AM1273
				19	AM1274
				25	AM1275



OVATTA


	DESCRIZIONE	PESO Kg	ARTICOLO
	OVATTA BIANCA	5	AM1260
	OVATTA GRIGIA		AM1261




CASSETTE PORTA ATTREZZI

  SPEDIZIONE IMPILABILE	DESCRIZIONE	L mm	H mm	D mm	ARTICOLO
	CASSETTA PORTA ATTREZZI UNA CHIUSURA IN PLASTICA	500	365	300	AR16910
		500	365	400	AR16911
		600	425	460	AR16912
	CASSETTA PORTA ATTREZZI DUE CHIUSURE IN PLASTICA	800	500	460	AR16913
		1000	500	460	AR16914


CASSETTE PORTA ATTREZZI IN PVC

 	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm	PESO	ARTICOLO
	CASSETTE PORTA ATTREZZI IN PVC - CARATTERISTICHE: • Possibilità di applicazione di pistoncino fermaporta. • Possibilità di applicazione di asta snodata fermaporta. • Coperchio ad incasso a tenuta ermetica. • Speciali nervature garantiscono robustezza e resistenza agli urti. • Fondo piano in polietilene alveolare antimuffa. • Possibilità di aggiunta di un piano divisorio.	1000	500	650	18Kg	AR1690.011
		1000	500	470	15Kg	AR1690.01
		800	450	470	11,5Kg	AR1690.02
		750	360	350	7,8Kg	AR1690.025
		700	450	650	12Kg	AR1690.029
		700	450	470	10,5Kg	AR1690.03
		600	550	650	11,5Kg	AR1690.039
		600	450	650	10,5Kg	AR1690.04
		600	450	470	9,2Kg	AR1690.05
		500	350	400	6,2Kg	AR1690.06
		400	350	400	5,7Kg	AR1690.07



CASSETTE PORTA ATTREZZI IN PVC

LAMIERA ZINCATA 8/10mm				DESCRIZIONE	ACCIAIO INOX 8/10mm			
L mm	H mm	D mm	CODICE		L mm	H mm	D mm	ARTICOLO
1200	600	600	AR1705	LAMIERA ZINCATA 8/10mm  CASSETTE PORTA ATTREZZI  CARATTERISTICHE: Cassette porta attrezzi con misure standard in acciaio zincato e inox con spessore 8/10mm Su richiesta potranno essere fornite nelle misure e nello spessore desiderato, anche totalmente o parzialmente foderate ACCIAIO INOX 8/10mm 	1200	600	600	AR1705/1
1000	600	600	AR1706		1000	600	600	AR1706/1
1000	600	500	AR1707		1000	600	500	AR1707/1
1000	500	600	AR1708		1000	500	600	AR1708/1
1000	500	500	AR1709		1000	500	500	AR1709/1
800	600	600	AR1710		800	600	600	AR1710/1
800	600	500	AR1711		800	600	500	AR1711/1
800	500	600	AR1712		800	500	600	AR1712/1
800	500	500	AR1713		800	500	500	AR1713/1
800	400	400	AR1714		800	400	400	AR1714/1
650	450	500	AR1716		650	450	500	AR1716/1
600	400	500	AR1719		600	400	500	AR1719/1
600	400	400	AR1720		600	400	400	AR1720/1
600	300	400	AR1722		600	300	400	AR1722/1
600	300	300	AR1723		600	300	300	AR1723/1
500	400	500	AR1724		500	400	500	AR1724/1
500	400	400	AR1725		500	400	400	AR1725/1
500	300	400	AR1727		500	300	400	AR1727/1
500	300	300	AR1728		500	300	300	AR1728/1
450	300	300	AR1729		450	300	300	AR1729/1
400	300	400	AR1731		400	300	400	AR1731/1
400	300	300	AR1733		400	300	300	AR1733/1
350	350	350	AR1734		350	350	350	AR1734/1


CHIUSURE A LEVA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CHIUSURA A LEVA PICCOLA ZINCATA (A)	AR1736/03
	CHIUSURA A LEVA MEDIA ZINCATA (A)	AR1736/031
	CHIUSURA A LEVA GRANDE ZINCATA (A)	AR1736/032
	CHIUSURA A LEVA PICCOLA INOX (B)	AR1736/04
	CHIUSURA A LEVA MEDIA INOX (B)	AR1736/041
	CHIUSURA A LEVA GRANDE INOX (B)	AR1736/042

CHIUSURE FRIGO CON CHIAVE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CHIUSURA FRIGO ZINCATA CON CHIAVE(A)	AR1736/01
	CHIUSURA FRIGO INOX CON CHIAVE (B)	AR1736/02

CHIUSURE IN PLASTICA CON CHIAVE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CHIUSURA IN PLASTICA CON CHIAVE	AR1736/05

GUARNIZIONE GOCCIOLATOIO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUARNIZIONE ARMATA PER GOCCIOLATOIO	AR1736/08

CERNIERE IN PVC

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CERNIERA IN PVC DX	AR1736/06
	CERNIERA IN PVC SX	AR1736/07

ANGOLARI PER COPERCHI


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANGOLARI PER COPERCHI CASSETTE	AR1736/09

STAFFE REGGI CASSETTA RINFORZATE


	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	STAFFA REGGI CASSETTE 90° ZINCATA RINFORZATA - SPESSORE 30/10mm	350X350	AR1703
		500X500	AR1703.1
		600X600	AR1703.2

PORTADOCUMENTI


PORTADOCUMENTI CILINDRICO IN PVC


	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI A CILINDRO IN PVC	75	AR1072
		110	AR1073

	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI "ROLL" H. 340 mm L. 124 mm B. 115 mm Peso 0,36 kg	95	AR10711

	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI A CILINDRO APERTURA Ø 90 mm B. 340 mm A. 120 mm C. 140 mm	90	AR10713

PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE IN PVC


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE IN PVC FORMATO A4	AR1074

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE IN PVC FORMATO A4	AR1070

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI "RIGHT" H. 367 mm L. 318 mm B. 67 mm Peso 0,65 kg	AR10712

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI "BRIKY" H. 384 mm L. 330 mm B. 65 mm Peso 0,69 kg	AR10714


PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE INOX

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE INOX	AR1071

ESTINTORI

PORTA ESTINTORI IN POLIPROPILENE

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	PORTAESTINTORE BAWER DA 6 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO FORNITO SMONTATO	L 285 H 625 P 225	AR25110
	PORTAESTINTORE BAWER DA 6 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO FORNITO MONTATO E INSCATOLATO		AR25111
	PORTAESTINTORE BAWER DA 12 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO FORNITO SMONTATO	L 335 H 875 P 250	AR25113

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	STAFFA PER MONTAGGIO SU PIEDI SEMIRIMORCHI PER ART. AR25110	AR25112

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	PORTAESTINTORE DA 6 Kg IN POLIPROPILENE ad alta resistenza antiurto - corpo nero - coperchio rosso - ideale per il montaggio dietro la cabina dello stralis, tra le staffe dei kit laterali dello spoiler	L 310 H 620 P 250	AR2502.01

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	PORTAESTINTORE "FITEASY" DA 9/12 Kg Chiusure ergonomiche con leva a doppia azione per prevenire aperture accidentali. Predisposizione fori di fissaggio. Sistema esclusivo regolabile REX per il bloccaggio dell'estintore - premontato. Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01.	L 300 H 775 P 255	AR25013

PORTA ESTINTORI TIPO UOVO

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	PORTAESTINTORE DA 6 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO NERO	L 250 H 600 P300	AR2503
	PORTAESTINTORE DA 6 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO	L 250 H 600 P300	AR2503.3
	PORTAESTINTORE DA 9/12 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO NERO	L 300 H 750 P350	AR2501
	PORTAESTINTORE DA 9/12 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO	L 300 H 750 P350	AR25012
	CARATTERISTICHE Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale, sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile, anti-vibrazioni, con pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso. Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in caso di necessità.		

RICAMBI PER PORTA ESTINTORI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	COPERCHIO ROSSO 6 Kg	AR2503.04
	COPERCHIO NERO 6 Kg	AR2503.05
	COPERCHIO NERO 12 Kg	AR2503.01
	CLIP CHIUSURA 6/12 Kg	AR2503.07
	KIT CINGHIE BLOCCAGGIO ESTINTORE	AR2503.08
	SUPPORTO FISSAGGIO PORTA ESTINTORE IN ACCIAIO ZINCATO	AR2503.09

ESTINTORE IN POLVERE PRESSURIZZATA 2 Kg

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	 ESTINTORE DA 2 Kg CON SUPPORTO CLASSE DI FUOCO 13A 55 BC	Ø 160 H 380	AR2504

ESTINTORE IN POLVERE PRESSURIZZATA 6 Kg

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	 ESTINTORE DA 6 Kg CLASSE DI FUOCO 34A 233 BC	Ø 160 H 560	AR2505

SPEGNIFIAMMA MOBILE

A black mobile fire extinguisher with a red handle and a diagram showing its dimensions H and L. The diagram includes a side view of the extinguisher and a top view of the nozzle assembly, with labels H for height and L for length.

DESCRIZIONE	H	L	Ø UTILE	ARTICOLO
SPEGNIFIAMMA MOBILE 50	100	174	32/42	M90000
SPEGNIFIAMMA MOBILE 54		178	35/48	M90001
SPEGNIFIAMMA MOBILE 70		194	48/62	M90002
SPEGNIFIAMMA MOBILE 80		204	62/75	M90003
SPEGNIFIAMMA MOBILE 102	150	226	75/95	M90004
SPEGNIFIAMMA MOBILE 121		245	93/112	M90005
SPEGNIFIAMMA MOBILE 152	170	276	113/140	M90006
SPEGNIFIAMMA MOBILE 170		294	135/160	M90007
SPEGNIFIAMMA MOBILE 191		315	160/180	M90008
SPEGNIFIAMMA MOBILE 202		326	170/190	M90009

SPEGNIFIAMMA MANUALE A PINZA, CON MOLLA DI TENUTA, RETINA IN ACCIAIO INOX, CARCASSA IN ACCIAIO ZINCATA.

APPLICABILE SU AUTOCARRI CHE ENTRANO IN DEPOSITI DI MATERIALE INFIAMMABILE TIPO: GAS, BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL, RAFFINERIE E INDUSTRIE CHIMICHE.

GRIGLIE PARASASSI

DAILY 96 EUROCARGO

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI	330X195	AR3001


DAILY 2000

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER BARRA	375X195	AR3000
	GRIGLIA PARASASSI PER FANALE	355X150	AR3000.1

190 TURBO STAR EUROSTAR

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI 1° SERIE	400X160	AR3008

IVECO 7 FUNZIONI SU BARRA

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER BARRA IVECO E PER FANALE 7 FUNZIONI	500X195	AR3007

IVECO 7 FUNZIONI

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI IVECO PER FANALE 7 FUNZIONI	490X155	AR3006

MITSUBISHI CANTER

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI MITSUBISHI CANTER	380X145	AR3009

FORD TRANSIT

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI FORD TRANSIT	410X130	AR3004

CAB STAR ATELON SU BARRA

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI SU BARRA CABSTAR ATELON	370X195	AR3002

CAB STAR ATELON

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI FANALE CABSTAR ATELON	395X150	AR3011

ISUZU SU BARRA

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI SU BARRA ISUZU	350X145	AR3010

RENAULT MASTER MASCOTT

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI SU BARRA RENAULT MASTER MASCOTT	320X195	AR3003

RENAULT MAGNUM PREMIUM KERAX

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI SU BARRA RENAULT MAGNUM, PREMIUM, KERAX	515X150	AR3019

MAN TGA

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI MAN TGA	490X145	AR3015

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGA DX	435X160	AR3014.1
	GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGA SX		AR3014.2

MAN TGX

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGX DX	435X160	AR3014.1
	GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGX SX		AR3014.2

MAN TGS

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGS DX	435X160	AR3014.1
	GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGS SX		AR3014.2

MERCEDES SPINTER

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI MERCEDES SPINTER	500X145	AR3014

MERCEDES SPINTER 2006

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER MERCEDES SPINTER 2006 DX	435X160	AR3014.1
	GRIGLIA PARASASSI PER MERCEDES SPINTER 2006 SX		AR3014.2

MERCEDES ATEGO SU BARRA

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI SU BARRA MERCEDES ATEGO	500X160	AR3013

MERCEDES ACTROS

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI MERCEDES ACTROS	570X160	AR3012

SCANIA

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI PER SCANIA DX	435X160	AR3014.1
	GRIGLIA PARASASSI PER SCANIA SX		AR3014.2

SCANIA 144

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI SCANIA 144	525X145	AR3016


VOLVO FH, FM, 2002

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI VOLVO FH, FM, 2002	440X150	AR3017


VOLVO FH, FM, 7 FUNZIONI

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI VOLVO FH, FM, FANALE 7 FUNZIONI	525X145	AR3018


DAF CF

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	GRIGLIA PARASASSI DAF CF	500X142	AR3005


GUIDA E ANELLI FERMACARICO
BINARI FERMACARICO PER ISOMETRICI


	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	PESO	ARTICOLO
	LAMIERA ZINCATA CON SPESSORE 2mm	12	131	2964	6Kg	H1017



TAPPO PER BARRE FERMACARICO


	DESCRIZIONE	H mm	B mm	L mm	PESO	ARTICOLO
	TAPPO PER BARRE FERMACARICO	11	132	19	0,001Kg	H1017.03




FERMAPORTA ZINCATO

	DESCRIZIONE	H mm	L mm	ARTICOLO
	FERMAPORTA ZINCATO	265	455	AR19000

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FERMAPORTA POSTERIORE INOX MASCHIO	AR19005

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
 	FERMAPORTA POSTERIORE INOX FEMMINA	AR19006

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PROTEZIONE FERMAPORTA MASCHIO	AR19007
	PROTEZIONE FERMAPORTA FEMMINA	AR19008


	DESCRIZIONE	L mm	ARTICOLO
	BUSSOLA IN ALLUMINIO	25	AR19001
	BUSSOLA IN ALLUMINIO	30	AR19002
	BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATA	25	AR19003
	BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATA	30	AR19004
	VITE FISSAGGIO ZINCATA BIANCA	8X25	AA1517
	VITE FISSAGGIO ZINCATA BIANCA	8X30	AA1518


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SUPPORTO FALSO TELAIO	AR20001


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SUPPORTO FALSO TELAIO LEGGERO	AR20002


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SUPPORTO FALSO TELAIO MEDIO	AR20003


SUPPORTI PER FISSAGGIO AL TELAIO


	DESCRIZIONE	SPESSORE TELAIO	ARTICOLO
	SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO	4/5 - 5/6 mm	AR20004

	DESCRIZIONE	SPESSORE TELAIO	ARTICOLO
	SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO	7/8 - 10/12 mm	AR20005




	DESCRIZIONE	SPESSORE TELAIO	ARTICOLO
	SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO	10/12 - 14/16 mm	AR20006

	DESCRIZIONE	SPESSORE TELAIO	ARTICOLO
	SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO	8/10 mm	AR20007

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TENSIONATORE CAVO TIR	AR20008

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT ANELLO FERMACARICO TERRESTRE RC8 8 t A SALDARE	H23000

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT ANELLO FERMACARICO TERRESTRE RC13 13 t A SALDARE	H23001

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT ANELLO FERMACARICO TERRESTRE RC13 13 t AD AVVITARE	H23002
	KIT ANELLO FERMACARICO MARITTIMO RC16 16 t A SALDARE	H23003
	KIT ANELLO FERMACARICO MARITTIMO RC16 16 t AD AVVITARE	H23004
	MOLLA DI SOSTEGNO PER SUPPORTO AD AVVITARE	H23005

FISSAGGIO SOTTO CASSA O SUL PIANALE



conforme alla
norma
EN12640

H23000



**H23001
H23002**



**H23003
H23004**



conforme alla
norma
EN12640
EN29367-2


**H23003
H23004**




PARAFANGHI

	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	STAFFA PARAFANGO ZINCATA	42	AR1701.3
		54	AR1701

	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	STAFFA SUPPORTO CENTRALE PARAFANGO 3° ASSE ZINCATA	54	AR1702.8

	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PER STAFFA PARAFANGO ZINCATA	42	AR1702.01
		54	AR1702


	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	ALETTA PER STAFFA PARAFANGO ZINCATA	54	AR1701.1

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	TUBO DRITTO NERO CON TAPPO ATTACCO CHASSIS	800	42	ARD2005
		580		ARD2005.1

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	TUBO DRITTO NERO ATTACCO CHASSIS	800	48	ARD8042

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	TUBO CURVO NERO CON TAPPO ATTACCO CHASSIS	800	42	ARD2006
		580		ARD2006.1


	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFANGO ZINCATO CON PIASTRA PER FISSAGGIO QUADRATA	-	42	AR1702.5

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFANGO ZINCATO CON PIASTRA PER FISSAGGIO RETTANGOLARE	-	42	AR17026

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	TAPPO IN PVC	-	42	AR1702.1
			54	AR1702.2

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFRANGO FISSO IN NYLON	190	42	AR1702.4
		280	54	AR1702.3

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFRANGO REGOLABILE IN NYLON	290	42	AR1702.6

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFRANGO REGOLABILE ZINCATO	330	42	AR1702.7

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFRANGO REGOLABILE VERNICIATA NERA	330	42	AR17028

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFRANGO REGOLABILE IN PLASTICA	300	42	ARD2003
			48	ARD8153
			54	ARD2004

	DESCRIZIONE	L mm	Ø mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARAFRANGO REGOLABILE IN PLASTICA	360	42	ARD8145
			48	ARD8150



DESCRIZIONE

Ø mm

ARTICOLO

COPPIA STAFFE PARAFRANGO SAKA

Saka è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con i parafranghi LAGO

42

AR17027



DESCRIZIONE

L mm

H mm

ARTICOLO

PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR

DOMAR CON STAFFA DI FISSAGGIO

*BREVETTO DEPOSITATO OMOLOGATO

NSAI 109/2011/CEE, ASSORBIMENTO ACQUA

SUPERIORE AL 76%

500

700

ARD3004

900

ARD3005

600

700

ARD3006

900

ARD3007



DESCRIZIONE

L mm

H mm

ARTICOLO

PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR

DOMAR CON MINUTERIA DI FISSAGGIO

*BREVETTO DEPOSITATO OMOLOGATO

NSAI 109/2011/CEE, ASSORBIMENTO ACQUA

SUPERIORE AL 76%

420

700

ARD3000

480

ARD3001

600


ARD3002

650

ARD3003*

KIT FISSAGGIO PARASPRUZZO *

ARD07543



DESCRIZIONE

L mm

H mm

ARTICOLO

PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR (1)

DOMAR LATERALE - CON SUPPORTO DI FISSAGGIO ORIZZONTALE

3700

100

ARD3008

150

ARD3009

PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR (2)

DOMAR LATERALE - CON SUPPORTO DI FISSAGGIO LATERALE

100

ARD3010

150

ARD3011



DESCRIZIONE

V mm

B mm

S mm

ARTICOLO

CURVA PARAFRANGO IN PLASTICA DOMAR

DOMAR - SENZA SUPPORTI REGOLABILI

500

ARD1006

600

ARD1007

CURVA PARAFRANGO IN PLASTICA DOMAR

DOMAR - CON SUPPORTI REGOLABILI

500

ARD1008

600

ARD1009

	DESCRIZIONE	L mm	B mm	S mm	ARTICOLO
	CURVA PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR CON BORDO BIANCO - SENZA SUPPORTI REGOLABILI	800	430	755	ARD1001
			670	750	ARD1002
	430		755	ARD1003DX	
	430		755	ARD1003SX	
	500		730	ARD1004DX	
	500		730	ARD1004SX	
	670		750	ARD1005DX	
	670		750	ARD1005SX	
CURVA PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR CON BORDO BIANCO - CON SUPPORTI REGOLABILI					

PARAFANGO IN PLASTICA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR CON BORDO BIANCO PER ATTACCO RAPIDO PER TUBO 42mm	ARD1000


SUPPORTI PER PARAFANGO

	DESCRIZIONE	Ø mm	ARTICOLO
	TUBO DRITTO VERNICIATO NERO DOMAR CON ATTACCO RAPIDO	42	ARD2000
	TUBO DRITTO VERNICIATO NERO DOMAR CON ATTACCO RAPIDO E VITE DA 16mm		ARD2001
	TUBO CURVO VERNICIATO NERO DOMAR CON ATTACCO RAPIDO E VITE DA 16mm		ARD2002
	* CLIPS DI BLOCCAGGIO ROSSA		ARD5248

	DESCRIZIONE	L mm	S mm	B mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA RINFORZATO DOMAR CON BORDO BIANCO	1950	670	1250	ARD1027
		2125	450	1365	ARD1028
		2125	530	1365	ARD1029
		2125	690	1365	ARD1030


	DESCRIZIONE	L mm	S mm	B mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR CON BORDO NERO	1150	365	700	ARD10140
	PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR CON BORDO BIANCO	1350	410	860	ARD1015
		1350	450	860	ARD1016
		1900	430	1300	ARD1018
		2125	430	1300	ARD1019
		1900	670	1280	ARD10191
		2125	670	1340	ARD1020


	DESCRIZIONE	L mm	S mm	B mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR BORDO BIANCO - CON SUPPORTI REGOLABILI	1900	430	1300	ARD1021
		2125	430	1300	ARD1022
		2125	670	1340	ARD1023


	DESCRIZIONE	H mm	L mm	S mm	B mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR BORDO BIANCO - CON SOMMITÀ PIATTA	450	1450	260	880	ARD1024
		460	1480	450	920	ARD1025
		550	1770	510	1000	ARD1026

	DESCRIZIONE	H mm	L mm	S mm	B mm	Ø mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR BORDO BIANCO - CON SISTEMA DI FISSAGGIO INTERNO	515	1900	1275	670	42	ARD10500
48						ARD10510	
600		2040	42			ARD10520	
			48			ARD10530	
STAFFA DRITTA NERA ATTACCO CHASSIS	-	800	-	-	42	ARD2005 (1)	
					48	ARD8042 (2)	


	DESCRIZIONE	H mm	L mm	S mm	B mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA CON SOMMITÀ PIATTA	470	1500	300	895	AR1008.3
		450	1740	450	910	AR1008.4

	DESCRIZIONE	H mm	L mm	S mm	B mm	ARTICOLO
	PARAFANGO IN PLASTICA	450	1380	400	880	AR1001
		450	1400	225	880	AR1001.1
		450	1380	270	880	AR1001.2
		450	1400	450	900	AR1002
		500	1600	500	1000	AR1003
		500	1600	550	1000	AR1003.1
		550	1750	550	1100	AR1004
		550	1750	600	1150	AR1004.1
		670	2100	435	1320	AR1006
		600	1900	435	1300	AR1006.1
		630	1900	650	1250	AR1007
		670	2100	650	1340	AR1008

	DESCRIZIONE	H mm	L mm	ARTICOLO
	MEZZI PARAFANGO IN PLASTICA	800	650	AR1008.6
			450	AR1008.7

	DESCRIZIONE	H x L mm	ZINCO GOMMA	INOX GOMMA	INOX FIORE GOMMA
	MEZZO PARAFANGO CON BORDO IN GOMMA	600X600	AR1100	AR1611	AR1630
		600X500	AR1100.1	AR1611.1	AR1631
		650X650	AR1100.2	AR1611.2	-
		700X650	AR1102	AR1613	AR1632
		700X600	AR1102.1	AR1613.1	AR1633
		700X500	AR1102.3	AR1613.2	AR1634
		800X500	AR1103	AR1614	AR1635
		800X600	AR1103.1	AR1614.1	AR1636
		800X650	AR1104	AR1617	AR1637


D x L x S mm ZINCO GOMMA INOX INOX FIORE

	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ARTICOLO		
	PARAFANGO CON BORDO IN GOMMA	880X400X1450	AR1201	AR1670	-
		880X450X1450	AR1201.01	-	-
		980X450X1570	AR1203	AR1672	AR1680.53
		980X500X1570	AR1204	AR1673	AR1680.54
		1000X550X1570	AR1206	AR1675	AR1680.55
		1100X550X1700	AR1207	AR1676	AR1680.56
		1100X500X1700	AR1207.1	-	-
		1170X600X1800	AR1208	AR1677.01	AR1680.60
		1170X650X1800	AR1210	AR1678	AR1680.61
		1340X600X2100	AR1212	AR1679.02	AR1680.64
		1340X650X2100	AR1213	AR1680	AR1680.65

D x L x S mm ZINCO GOMMA INOX INOX FIORE

	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ARTICOLO		
	PARAFANGO CON BORDO IN GOMMA II° ASSE	2740X650X3550	AR1219	AR1615	AR1680.66
		2740X600X3550	AR1219.01	AR1651.01	AR1680.67
		2640X650X3450	AR1219.02	AR1652	AR1680.68
		2640X600X3450	AR1219.03	AR1652.01	AR1680.69

D x L x S mm FERRO INOX INOX FIORE

	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ARTICOLO		
	PARAFANGO SPIGOLATO IN FERRO III° ASSE	2740X650X3550	AR1220	AR1220.01	AR1220.02

PARASPRUZZI

PARASPRUZZI STANDARD PERSONALIZZATI QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP

	B x A cm		ARTICOLO			
	MISURA	1 COLORE	2 COLORI	3 COLORI	4 COLORI	5 COLORI
	35X30	AR1755.01	AR1755.02	AR1755.03	AR1755.04	AR1755.05
	40X30	AR1756.01	AR1756.02	AR1756.03	AR1756.04	AR1756.05
	45X35	AR1757.01	AR1757.02	AR1757.03	AR1757.04	AR1757.05
	50X30	AR1758.01	AR1758.02	AR1758.03	AR1758.04	AR1758.05
	53X37	AR1759.01	AR1759.02	AR1759.03	AR1759.04	AR1759.05
	60X30	AR1760.01	AR1760.02	AR1760.03	AR1760.04	AR1760.05
	62X40	AR1761.01	AR1761.02	AR1761.03	AR1761.04	AR1761.05
	65X45	AR1762.01	AR1762.02	AR1762.03	AR1762.04	AR1762.05
DESCRIZIONE						
PARASPRUZZO STANDARD PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI						
STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC						
RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE						AR1763


PARASPRUZZI STANDARD PERSONALIZZATI IN RILIEVO QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA 50 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

	B x A cm		ARTICOLO		
	DESCRIZIONE	MISURA	1 COLORE	2 COLORI	3 COLORI
PARASPRUZZO STANDARD PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 3 COLORI STAMPA REALIZZATA IN RILIEVO DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC		35X30	AR1764.01	AR1764.02	AR1764.03
		40X30	AR1765.01	AR1765.02	AR1765.03
		45X35	AR1766.01	AR1766.02	AR1766.03
		53X37	AR1767.01	AR1767.02	AR1767.03
		60X40	AR1768.01	AR1768.02	AR1768.03
TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE					AR1769.04




PARASPRUZZI ANTISPRAY OMOLOGATI PERSONALIZZATI
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 15 CP - EURO 20,00 AVVIAMENTO MACCHINA
25 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

	B x A cm		ARTICOLO				
	MISURA	1 COLORE	2 COLORI	3 COLORI	4 COLORI	5 COLORI	
 VISTA POSTERIORE DEL PARASPRUZZO ANTISPRAY	40X30	AR1756.06	AR1756.07	AR1756.08	AR1756.09	AR1756.10	
	45X35	AR1757.06	AR1757.07	AR1757.08	AR1757.09	AR1757.10	
	53X37	AR1759.06	AR1759.07	AR1759.08	AR1759.09	AR1759.10	
	62X40	AR1761.06	AR1761.07	AR1761.08	AR1761.09	AR1761.10	
	65X45	AR1762.06	AR1762.07	AR1762.08	AR1762.09	AR1762.10	
DESCRIZIONE							
PARASPRUZZO ANTISPRAY PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC							
RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE							AR1763

PARASPRUZZI ANTISPRAY OMOLOGATI PERSONALIZZATI IN RILIEVO
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA
50 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

		B x A cm		ARTICOLO		
		DESCRIZIONE	MISURA	1 COLORI	2 COLORI	3 COLORI
 A e13 0011 STOP SPRAY  VISTA POSTERIORE DEL PARASPRUZZO ANTISPRAY	PARASPRUZZO STANDARD PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 3 COLORI STAMPA REALIZZATA IN RILIEVO DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC	40X30	AR1762.11	AR1762.12	AR1762.13	
		45X35	AR1762.14	AR1762.15	AR1762.16	
		53X37	AR1762.17	AR1762.18	AR1762.19	
		60X40	AR1762.20	AR1762.21	AR1762.22	
		62X45	AR1762.23	AR1762.24	AR1762.25	
TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE					AR1769.04	

PARASPRUZZO PER TRVERSE POSTERIORI COMPLETI DI ASTINE BASCULANTI
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 20 PZ

	DESCRIZIONE	MISURA	3 COLORI
	PARASPRUZZO BASCULANTE ZEBRATO	2400X380	AR1754.4
	PARASPRUZZO BASCULANTE FRECCIA DIVIETO	2400X380	AR1754.5
	PARASPRUZZO BASCULANTE NEUTRO	2400X380	AR1754.3

PARASPRUZZO PER TRAVERSE POSTERIORI PERSONALIZZATI COMPLETI DI ASTINE BASCULANTI


QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 10 PZ - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA

20 PZ - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

 STAMPATI CON FASCE LATERALI	MISURA	1 COLORE	2 COLORI	3 COLORI	4 COLORI	5 COLORI
	2400X380	AR1770.01	AR1770.02	AR1770.03	AR1770.04	AR1770.05
DESCRIZIONE PARASPRUZZO PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO						
	1200X300	RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE				AR1772

 STAMPATI CON FRECCIE E DIVIETO AI LATI	MISURA	1 COLORE	2 COLORI	3 COLORI	4 COLORI	5 COLORI
	2400X380	AR1771.01	AR1771.02	AR1771.03	AR1771.04	AR1771.05
DESCRIZIONE PARASPRUZZO PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO						
	1200X300	RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE				AR1772

L'ASTA DI FISSAGGIO BASCULANTE




L'ASTA DI FISSAGGIO BASCULANTE PERMETTE UN FISSAGGIO RAPIDO E SICURO ALLE TRAVERSE PARAINCASTRO POSTERIORI GARANTENDO L'OSCILLAZIONE DEL PARASPRUZZO EVITANDO LACERAZIONI DEL PRODOTTO


PARASPRUZZI STOP SPRAY SAGOMATI OMOLOGATI PERSONALIZZATI IN RILIEVO

QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA

50 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA



AXBXC			ARTICOLO		AXBXC			ARTICOLO	
MISURA mm	1 COLORE	2 COLORI	DESCRIZIONE		MISURA mm	1 COLORE	2 COLORI		
	AR1808.01	AR1808.02	SCHEMA D'INSTALLAZIONE 		350X500X450	AR1822.01	AR1822.02		
200X350X450	AR1809.01	AR1809.02			350X500X500	AR1823.01	AR1823.02		
200X350X500	AR1810.01	AR1810.02			400X450X450	AR1824.01	AR1824.02		
200X400X400	AR1811.01	AR1811.02			400X450X500	AR1825.01	AR1825.02		
200X400X450	AR1812.01	AR1812.02			400X500X450	AR1826.01	AR1826.02		
200X400X500	AR1813.01	AR1813.02			400X500X500	AR1827.01	AR1827.02		
300X350X400	AR1814.01	AR1814.02			550X600X450	AR1828.01	AR1828.02		
300X350X450	AR1815.01	AR1815.02			550X600X500	AR1829.01	AR1829.02		
300X350X500	AR1816.01	AR1816.02			550X650X450	AR1830.01	AR1830.02		
300X400X400	AR1817.01	AR1817.02			550X650X500	AR1831.01	AR1831.02		
300X400X450	AR1818.01	AR1818.02			600X600X450	AR1832.01	AR1832.02		
300X400X500	AR1819.01	AR1819.02			600X600X500	AR1833.01	AR1833.02		
350X450X450	AR1820.01	AR1820.02			600X650X450	AR1834.01	AR1834.02		
350X450X500	AR1821.01	AR1821.02			600X650X500	AR1835.01	AR1835.02		
TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE								AR1769.04	
KIT FISSAGGIO PARASPRUZZI STOP SPRAY								AR18501	

PARASPRUZZI STOP SPRAY SAGOMATI OMOLOGATI PERSONALIZZATI IN BASE LISCIA
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 10 CP - EURO 20,00 AVVIAMENTO MACCHINA
20 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA


DESCRIZIONE	AXBXC	ARTICOLO				
	MISURA mm	1 COLORE	2 COLORI	3 COLORI	4 COLORI	NEUTRO
SCHEMA D'INSTALLAZIONE  A e13 0011 STOP SPRAY	200X350X400	AR1780.01	AR1780.02	AR1780.03	AR1780.04	-
	200X350X450	AR1781.01	AR1781.02	AR1781.03	AR1781.04	-
	200X350X500	AR1782.01	AR1782.02	AR1782.03	AR1782.04	-
	200X400X400	AR1783.01	AR1783.02	AR1783.03	AR1783.04	-
	200X400X450	AR1784.01	AR1784.02	AR1784.03	AR1784.04	-
	200X400X500	AR1785.01	AR1785.02	AR1785.03	AR1785.04	-
	300X350X400	AR1786.01	AR1786.02	AR1786.03	AR1786.04	-
	300X350X450	AR1787.01	AR1787.02	AR1787.03	AR1787.04	-
	300X350X500	AR1788.01	AR1788.02	AR1788.03	AR1788.04	-
	300X400X400	AR1789.01	AR1789.02	AR1789.03	AR1789.04	-
	300X400X450	AR1790.01	AR1790.02	AR1790.03	AR1790.04	AR1836
	300X400X500	AR1791.01	AR1791.02	AR1791.03	AR1791.04	AR1836.01
	350X450X450	AR1792.01	AR1792.02	AR1792.03	AR1792.04	-
	350X450X500	AR1793.01	AR1793.02	AR1793.03	AR1793.04	-
	350X500X450	AR1794.01	AR1794.02	AR1794.03	AR1794.04	-
	350X500X500	AR1795.01	AR1795.02	AR1795.03	AR1795.04	-
	400X450X450	AR1796.01	AR1796.02	AR1796.03	AR1796.04	AR1836.02
	400X450X500	AR1797.01	AR1797.02	AR1797.03	AR1797.04	AR1836.03
	400X500X450	AR1798.01	AR1798.02	AR1798.03	AR1798.04	AR1836.04
	400X500X500	AR1799.01	AR1799.02	AR1799.03	AR1799.04	AR1836.05
	550X600X450	AR1800.01	AR1800.02	AR1800.03	AR1800.04	AR1836.06
	550X600X500	AR1801.01	AR1801.02	AR1801.03	AR1801.04	AR1836.07
	550X650X450	AR1802.01	AR1802.02	AR1802.03	AR1802.04	-
	550X650X500	AR1803.01	AR1803.02	AR1803.03	AR1803.04	-
	600X600X450	AR1804.01	AR1804.02	AR1804.03	AR1804.04	AR1836.08
	600X600X500	AR1805.01	AR1805.02	AR1805.03	AR1805.04	AR1836.09
	600X650X450	AR1806.01	AR1806.02	AR1806.03	AR1806.04	AR1836.10
	600X650X500	AR1807.01	AR1807.02	AR1807.03	AR1807.04	AR1836.11
RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE						AR1763
KIT FISSAGGIO PARASPRUZZI STOP SPRAY 						AR18501

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 PARASPRUZZO ANTI-SPRAY 412X400X780 CM OMOLOGATO IN DUE PEZZI FORNITO CON KIT VITERIA PER FISSAGGIO PARASPRUZZI/PARAFANGO	AR17029

PARASPRUZZI ANTITURBOLENZA STOP SPRAY

HAI UN VEICOLO **SENZA** PARAFANGO?

ACCESSORI




DESCRIZIONE	MISURA	1 COLORE	2 COLORI
PARASPRUZZO PERSONALIZZATO SERIGRAFICA	500X900	AR1745.2	AR1745.3
	600X900	AR1746.2	AR1746.3
PARASPRUZZO PERSONALIZZATO IN RILIEVO	500X900	AR1746.4	AR1746.7
	600X900	AR1746.5	AR1746.6
PARASPRUZZO NEUTRO	500X900	AR1745	-
	600X900	AR1746	-
SUPPORTO PER PARASPRUZZO	500X900	AR1745.1	-
	600X900	AR1746.1	-
FERMO IN PVC PER SUPPORTO PARASPRUZZO	-	AR1748	-
RETINA PER PERSONALIZZAZIONE 1 COLORE	-	AR1763	-
TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE	-	AR1769.04	-

SPECIFICHE TECNICHE

COLLAUDATI E OMOLOGATI DAL SNCH DEL LUSSEMBURGO SECONDO LE NORME 2011/119 SISTEMA DI MONTAGGIO RIGIDO VERTICALE (SOSTITUISCE IL PARAFANGO)
 STAMPATO IN PVC DI ULTIMA GENERAZIONE
 ESENTE DA METALLI PESANTI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO N° 209/2003
 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2000/53/CE
 RICICLABILE
 CARICO DI ROTTURA N/mm² 17
 DUREZZA SHORE A 92+-2

PARASPRUZZI RIDUCIBILI CON LOGO IN RILIEVO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PARASPRUZZO CON MARCHIO "RENAULT"	AR1773.2
PARASPRUZZO CON MARCHIO "MERCEDES"	AR1773.4

IN ESAURIMENTO

MARCHI DISPONIBILI IN RILIEVO




Mercedes Benz





RENAULT

PARASPRUZZI RIDUCIBILI CON LOGO IN RILIEVO


  	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	NEUTRO	670X310	AR1774
	1 COLORE		AR1774.1
	2 COLORI		AR1774.2
	3 COLORI		AR1774.3
	4 COLORI		AR1774.4
	5 COLORI		AR1774.5


PARASPRUZZO ANTISPRAY OMOLOGATO PER VEICOLI SCANIA


 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	NEUTRO	710X250	AR1775
	1 COLORE		AR1775.1
	2 COLORI		AR1775.2
	3 COLORI		AR1775.3
	4 COLORI		AR1775.4
	5 COLORI		AR1775.5

 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	NEUTRO	700X300	AR1776
	1 COLORE		AR1776.1
	2 COLORI		AR1776.2
	3 COLORI		AR1776.3
	4 COLORI		AR1776.4
	5 COLORI		AR1776.5


PARASPRUZZI STANDARD ED IN VERSIONE ANTISPRAY OMOLOGATO

	DESCRIZIONE	A	B	ARTICOLO
	PARASPRUZZO NERO COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE	400	300	AR1750
		450	350	AR1751
		530	370	AR1752
		620	400	AR1753
		650	450	AR1754
	PARASPRUZZO NERO "ANTISPRAY" COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE	400	300	AR1750.3
		450	350	AR1751.3
		530	370	AR1752.3
		620	400	AR1753.3
		650	450	AR1754.30

	DESCRIZIONE	A	B	ARTICOLO
	PARASPRUZZO ZEBRATO COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE	400	300	AR1750.1
		450	350	AR1751.1
		530	370	AR1752.1
		620	400	AR1753.1
		650	450	AR1754.1
	PARASPRUZZO ZEBRATO "ANTISPRAY" COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE	400	300	AR1750.4
		450	350	AR1751.4
		530	370	AR1752.4
		620	400	AR1753.4
		650	450	AR1754.40


	DESCRIZIONE	A	B	ARTICOLO
	PARASPRUZZO C/SEGNALI COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE	400	300	AR1750.2
		450	350	AR1751.2
		530	370	AR1752.2
		600	300	AR17520
		620	400	AR1753.2
		650	450	AR1754.2
	PARASPRUZZO C/SEGNALI "ANTISPRAY" COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE	400	300	AR1750.5
		450	350	AR1751.5
		530	370	AR1752.5
		620	400	AR1753.5
		650	450	AR1754.50

PORTA RUOTA


	DESCRIZIONE	H mm	P mm	L mm	ARTICOLO
	PORTA RUOTA ZINCATO SINGOLO ATTACCO UNIVERSALE	530	1200	1165	AR21000

SCALETTE


SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA A GRADINO AMPIO

	TIPO	N° GRADINI	PESO	P mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	1	3	17,7Kg	1068	630	698	497	G1004.18
		4	22,6Kg	1270	832			G1004.19
		5	27,7Kg	1470	1033			G1004.20
		6	32,7Kg	1672	1235			G1004.21


TELAIO SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA


	GRADINI MAX	PESO	A mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	FINO A 5	9,56Kg	66	95	710	1210	G1004.26
	FINO A 6	14,8Kg				2065	G1004.27

SCALETTA 1 GRADINO RIBALTABILE ZINCATO


	TIPO	PESO	P mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	1	5,16Kg	256	315	775	50	G1004.12

SCALETTA 2 GRADINI RIBALTABILI ZINCATI


	TIPO	PESO	P mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	1	15,5Kg	753	460	610	340	G1004.14

	TIPO	PESO	P mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	1	16,8Kg	600	516	740	200	G1004.16


SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA CON PEDANA

	N° GRADINI	PESO	P mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	1	6,45Kg	754	322	420	392	G1004.06
	2	8,75Kg	1105	460		562	G1004.07
	2	10Kg	1236	531		652	G1004.08
	3	11,3Kg	1366	602		742	G1004.09


SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA

	N° GRADINI	PESO	P mm	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	1	4,3 Kg	600	310	420	400	G1001
	2	6 Kg	850	460		570	G1002
	2	6,5 Kg	1000	530		660	G1004
	3	7,45Kg	1120	600		750	G1004.01



PEDANA SALITA ZINCATA

	PESO	A mm	C mm	D mm	E mm	ARTICOLO
	1,8 Kg	405	240	200	380	G1007

PEDANA SALITA CHIUDIBILE

 	PESO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ARTICOLO
	0,80 Kg	170	180	180	-	-	G1008

SUPPORTI PARACICLISTI

DESCRIZIONE	
	I DIVERSI SISTEMI DI PROTEZIONE SI DIFFERENZIANO A SECONDA DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE SUL VEICOLO CHE SI DISTINGUONO IN: • APPLICAZIONE ORIZZONTALE O A CASSONE (COME PER L'ESEMPIO SOPRA RIPORTATO) • APPLICAZIONE VERTICALE A TELAIO (SOLITAMENTE VINCOLATI AI LONGHERONI)
	PROTEZIONI LATERALI CEE 89-297 EWG


BARRE IN ALLUMINIO LISCE


	DESCRIZIONE		H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	BARRA PARACICLISTI IN ALLUMINIO - ANODIZZATO LISCIO	30	100	3250	AR1082	
		30	100	4250	AR1082.01	
	ANGOLARE	500	-	-	AR1084	
	TASSELLO DI FISSAGGIO PER BARRA ALLUMINIO					ART1390


TAPPI IN PVC


	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	TAPPO PER PROFILATO 100X30		AR1083
	TAPPO PER ANGOLARE 100X100		AR1083.01


STAFFE PER PARACICLISTI

	DESCRIZIONE		PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	SUPPORTO PARACICLISTI IN ACCIAIO ZINCATO		1,95Kg	572	136	46	ART3012
			2,25Kg	735			ART3017
	SUPPORTO PARACICLISTI IN ACCIAIO INOX		1,95Kg	572			ART3032
			2,28Kg	735			ART3037
	SUPPORTO PARACICLISTI VERNICIATA NERA		1,95Kg	572			ART3042
			2,27Kg	735			ART3047

 	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TAPPO GRIGIO TAKLER PER TESTATA IN PLASTICA	0,04Kg	28	21	140	ART1080
	TAPPO NERO TAKLER PER TESTATA IN PLASTICA					ART1081

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TAPPO NERO TAKLER PER TESTATA IN ALLUMINIO	0,02Kg	3	140	100	ART1385

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TASSELLO DI FISSAGGIO TAKLER PER BARRE IN PLASTICA	0,04Kg	29	24	32	ART1090

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TASSELLO DI FISSAGGIO TAKLER PER BARRE IN ALLUMINIO	0,04Kg	6,2	13,4	40	ART1390

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TAPPO GRIGIO TAKLER PER BARRA IN PLASTICA	0,04Kg	40	44	106	ART1095
	TAPPO NERO TAKLER PER BARRA IN PLASTICA					ART1096


	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TAPPO GRIGIO TAKLER PER BARRA IN ALLUMINIO	0,03Kg	3	35	100	ART1375
	TAPPO NERO TAKLER PER BARRA IN ALLUMINIO					ART1376

TESTATE PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALI TAKLER


	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TESTATE IN PLASTICA TAKLER PER BARRE PROTEZIONE LATERALE GRIGIO COMPLETE DI TAPPI	0,11Kg	100	100	140	ART1025
		0,24Kg	300			ART1030
		0,31Kg	400			ART1035
		0,38Kg	500			ART1040
	TESTATE IN PLASTICA TAKLER PER BARRE PROTEZIONE LATERALE NERO COMPLETE DI TAPPI	0,11Kg	100			ART1026
		0,24Kg	300			ART1031
		0,31Kg	400			ART1036
		0,38Kg	500			ART1041


	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TESTATE IN ALLUMINIO TAKLER PER BARRE PROTEZIONE LATERALE COMPLETE DI TAPPI	0,24Kg	100	100	140	ART1310
		0,64Kg	300			ART1320
		0,84Kg	400			ART1330
		1,04Kg	500			ART1340


TAMPONE IN PLASTICA

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	TAMPONE IN PLASTICA TAKLER PER STAFFA LATERALE	0,07Kg	32	42	130	ART3090


BARRE DI PROTEZIONE LATERALI

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	BARRA DI PROTEZIONE LATERALE TAKLER GRIGIA - IN PVC - ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO	6,3Kg	35	100	3500	ART1007
		8,1Kg			4500	ART1008
		9,9Kg			5500	ART1009
		11,7Kg			6500	ART1010

	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	BARRA DI PROTEZIONE LATERALE TAKLER NERA - IN PVC - ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO	6,3Kg	35	100	3500	ART1012
		8,1Kg			4500	ART1013
		9,9Kg			5500	ART1014
		11,7Kg			6500	ART1015


	DESCRIZIONE	PESO	H mm	B mm	L mm	ARTICOLO
	BARRA DI PROTEZIONE LATERALE TAKLER IN ALLUMINIO ANODIZZATO	4,41Kg	35	100	3500	ART1210
		5,67Kg			4500	ART1220
		6,93Kg			5500	ART1230
		8,19Kg			6500	ART1240
		8,82Kg			7000	ART1250

KIT PROTEZIONE PARACICLISTI




DESCRIZIONE	PEZZI N°	ARTICOLO
KIT PARACICLISTI FISSO		ART1081
COMPOSTO DA:		
TUBOLARE 90° - Ø 48mm - ZINCATO	1	ART1081.01
MENSOLA PORTA TUBO	1	ART1081.02
CAVALLOTTO DI FISSAGGIO	2	ART1081.03
STAFFA FISSAGGIO PROFILO	2	ART1081.04
TAPPO IN GOMMA Ø 48mm	1	ART1081.05

STAFFE PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE



DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	B mm	H mm	ARTICOLO
STAFFE FISSE ZINCATE - PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE	1,82Kg	42	600	492	ART3052
	3,85Kg	54	800	800	ART3054




DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	B mm	H mm	ARTICOLO
STAFFE FISSE ZINCATE - PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE	3,71Kg	54	802	700	ART3050




DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	B mm	H mm	ARTICOLO
STAFFE FISSE ZINCATE - PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE	3,75Kg	54	820	820	ART3060

SUPPORTO ZINCATO Ø 42 mm




DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	B mm	H mm	L mm	ARTICOLO
SUPPORTO ZINCATO	0,66Kg	42	90	90	96	ART6810

SUPPORTO GREZZO Ø 42 mm (PER ARTICOLO ART3052)



DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	B mm	H mm	L mm	ARTICOLO
SUPPORTO GREZZO	0,45Kg	42	51,5	74	90	ART6815

SUPPORTO ZINCATO RINFORZATO Ø 54 mm (PER ARTICOLO ART3060/3054/3050)



DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	B mm	H mm	L mm	ARTICOLO
SUPPORTO ZINCATO RINFORZATO	0,9Kg	54	90	115	139	ART6840


TAPPO PER SUPPORTO DA Ø 54 mm

	DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	L mm	ARTICOLO
	TAPPO PER SUPPORTO	0,01Kg	54	24	AR1702.2

TAPPO PER SUPPORTO DA Ø 42 mm


	DESCRIZIONE	PESO	Ø mm	L mm	ARTICOLO
	TAPPO PER SUPPORTO	0,01Kg	42	24	AR1702.1


CAPPELLOTTO PER BARRE


	DESCRIZIONE	PESO	B mm	H mm	L mm	ARTICOLO
	CAPPELLOTTO PER BARRE	0,13Kg	30	56	120	ART1085


TAMPONI


TAMPONI PARACOLPO BUT-ROLL

	DESCRIZIONE	L mm RULLO	n RULLI	ARTICOLO
	TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL VERTICALE	65	2	G1030

	DESCRIZIONE	L mm RULLO	n RULLI	ARTICOLO
	TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL VERTICALE	65	3	G1031


	DESCRIZIONE	L mm RULLO	n RULLI	ARTICOLO
	TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL ORIZZONTALE	80	1	G1032


	DESCRIZIONE	L mm RULLO	n RULLI	ARTICOLO
	TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL ORIZZONTALE	130	1	G1033


	DESCRIZIONE	L mm RULLO	n RULLI	ARTICOLO
	TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL ORIZZONTALE	130	2	G1034

	DESCRIZIONE	L mm RULLO	n RULLI	ARTICOLO
	RULLO RICAMBIO	65	-	G1040
		80	-	G1040.01
		130	-	G1040.02

TAMPONI PARACOLPO IN GOMMA


	h mm	d2 mm	d1 mm	i mm	n FORI	H mm	W mm	L mm	ARTICOLO
	14,50	7	14	202	3	40	48	460	G1018
				205	4			670	G1019

	h mm	d2 mm	d1 mm	i mm	n FORI	H mm	W mm	L mm	ARTICOLO
	9,5	7	12,5	24	2	13	30	50	G1041
	10,5	7	12,5	24	2	30	30	50	G1042
	10,5	7	12,5	24	2	38	30	50	G1043
	16	7	13	24	2	48	42	60	G1021
	24	13	25,5	90	2	55	60	150	G1015
	41	7	17,5	70	2	70	90	170	G1016
	45	13	28	120	2	90	80	250	G1045
	27	13	26	123	3	60	60	300	G1014
	26	13	26	120	3	100	80	300	G1013
	26	14	26	120	2	100	80	300	G1046
	50	20	53	255	2	100	250	450	G1047

	h mm	d2 mm	d1 mm	H mm	T mm	B mm	ARTICOLO
	7	6,5	15,5	13	25	30	G1048
	21	7	16	60	40	50	G1049
	25	10,5	20	50	60	68	G1050
	40	11,5	36	80	81	100	G1017


PROFILI PARACOLPO IN PVC NERO

	LUNGHEZZA MM	C mm	H mm	S mm	ARTICOLO
	2600	97	96	13	G1009

	LUNGHEZZA MM	C mm	H mm	S mm	ARTICOLO
	2600	85	65	11	G1010

	LUNGHEZZA MM	C mm	H mm	S mm	ARTICOLO
	3000	34	38	9	G1051


PIASTRE BATTI COLPO PER RIBALTABILI


	LUNGHEZZA MM	L mm	H mm	ARTICOLO
	200	88	22	G1052
	200	44	22	G1053


TANICHE


TANICHE OMOLOGATE PER BENZINA


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TANICA OMOLOGATA SECONDO LE NORME "UN" CERTIFICATA "TUV" PER TRASPORTO BENZINA IN LAMIERA CAPACITA' 5L.	E99730
	TANICA OMOLOGATA SECONDO LE NORME "UN" CERTIFICATA "TUV" PER TRASPORTO BENZINA IN LAMIERA CAPACITA' 20L.	E99731
	BECCUCCIO PER TANICA IN LAMIERA	E99732

	DESCRIZIONE	LITRI	ARTICOLO
	TANICA ACQUA IN ACCIAIO INOX FIORE PER MOTRICE	25	AR1740/1

	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	ARTICOLO
	TANICA ACQUA IN ACCIAIO INOX FIORE PER TRATTORE	25	5,3Kg	AR1740

	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	ARTICOLO
	 TANICA ACQUA IN ACCIAIO INOX FIORE	12	2,8Kg	AR1740/2

	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	ARTICOLO
	 TANICA ACQUA IN ACCIAIO INOX FIORE CON 4 PIEDINI	12	3Kg	AR1740/6


	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	ARTICOLO
	 TANICA ACQUA IN ACCIAIO INOX FIORE NUOVO ATTACCO	25	5Kg	AR1740/7

	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	ARTICOLO
	 TANICA ACQUA IN PVC COMPLETA DI SUPPORTO	25	6,05Kg	AR1738
	PORTA SAPONE PER ART. AR1738	25	-	AR1738/2
	TANICA ACQUA IN PVC	25	1,7Kg	AR1739

	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	ARTICOLO
	 TANICA ACQUA IN PVC COMPLETA DI SUPPORTO	10	2,7Kg	AR1737
	TANICA ACQUA IN PVC	10	0,5Kg	AR17371

TANICA PER ACQUA CILINDRICA CON TAPPO PORTA SAPONE

 30/50 LT	COLORE	LITRI	PESO	B mm	H mm	L mm	ARTICOLO
	BIANCO	30	2,45Kg	350	360	455	AR1739/3
	NERO						AR1739/4
	BIANCO	50	3,65Kg	453	470	458	AR1739/7
	NERO						AR1739/8

	DESCRIZIONE	LITRI	PESO	B mm	H mm	L mm	ARTICOLO
	COPPIA SUPPORTI ZINCATI PER TANICHE CILINDRICHE	50	3,4Kg	71	163	410	AR1739/9


TAPPO PORTA SAPONE AVVITABILE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA SAPONE IN PLASTICA - CON KIT FISSAGGIO PER TANICHE CILINDRICHE IN PVC ED INOX CON TAPPO ROSSO	AR1740/3


PORTA SAPONE SINGOLO ESTERNO INOX

 < Tappo svitabile Piastra fissaggio > < Rubinetto	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA SAPONE INOX - 800ML	AR1740/31

RUBINETTO DI RICAMBIO PER TANICHE IN ACCIAIO INOX


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	RUBINETTO COMPLETO FIL. FEM. 1/4 PER TANICA	AR1740/8

TAPPO DI RICAMBIO


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TAPPO IN PVC PER TANICA INOX E CILINDRICHE IN PVC	AR1740/9

VITI AUTOFORANTI

VITI TORX AUTOFORANTI ZINCATE CON ALETTE PER PIANALI

	SPESSORE SERRABILE	CHIAVE TORX	TESTA Ø	L mm	D Ø mm	ARTICOLO
	24	30	12	38	5,5	AA3013
	31	30	12	45	5,5	AA3015
	45	30	12	60	6,3	AA3020
	54	30	12	70	6,3	AA3021
	54	30	14	70	6,3	AA3021.1
	64	30	12	80	6,3	AA3022
	50	40	15	85	8	AA3028
	35	40	15	70	8	AA3029
Ideali per la posa del legno multistrato sul telaio in ferro di rimorchi/semi rimorchi e cassoni in genere. Consentono il fissaggio dei diversi materiali semplicemente con la singola foratura/messa in opera della vite che, grazie alla speciale pista forante dopo il legno, fora anche il ferro e resta fissata.						

VITI AUTOFORANTI TAGLIO CROCE CON TESTA LARGA

	DESCRIZIONE	TESTA Ø	L mm	D Ø mm	ARTICOLO
	VITI AUTOFORANTI TAGLIO CROCE Per fissaggio rivestimenti interni in legno su strutture in alluminio e acciaio. Le speciali alette sotto testa consentono oltre al fissaggio anche una buona stabilità del lamierino fissato.	15	19	4,8	AA3024


MOLLE ANCORAGGIO PORTA CAVI PER TELAIO

DESCRIZIONE	FORO D Ø mm	ARTICOLO
MOLLA TELAIO SPESSORE 2-4 MM (FT)	7	AA31000
MOLLA TELAIO SPESSORE 4-8 MM (FT)		AA31002
MOLLA TELAIO SPESSORE 8-14 MM (FT)		AA31004
MOLLA TELAIO SPESSORE 10-17 MM (FT)		AA31006

Caratteristiche:


- Fornisce un fissaggio per cavi, tubi, ganci a S, catene,, flange e profili;
- Adatto alla maggior parte delle travi;
- Per l'installazione è necessario solo un martello.

GUARNIZIONI GOMMA




DESCRIZIONE	ROTOLO mt	A mm	B mm	ARTICOLO
GUARNIZIONE GOMMA MUSSTIK GUARNIZIONE ADESIVA IN GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE, IMPUTRESCIBILE. OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, OLI, ALCALI, ALCOOL, BENZINA, ECC. VIENE UTILIZZATA COME GUARNIZIONE DI TENUTA ALL'ARIA, POLVERE, ACQUA, OLI ED AL RUMORE. COLORE: NERO DENSITÀ: 140 KG/M2 DUREZZA: 45 SHORE RESISTENZA ALTA TEMPERATURA: -50C° / +100C°	20	10	3	AN1010
	15	10	5	AN1011
	20	15	3	AN1012
	15	15	5	AN1013
	10	15	10	AN1014
	20	20	3	AN1015
	15	20	5	AN1016
	10	20	10	AN1017
	5	20	15	AN1018
	15	25	5	AN1019
	10	25	10	AN1020
	20	30	3	AN1021
	10	30	10	AN1022
	5	30	15	AN1023
	5	30	20	AN1024
	15	30	5	AN1025
	10	40	10	AN1026
	10	50	10	AN1027


GUISNAP PORTE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUISNAP PORTE ROTOLO 50 MT	AN1001


GUISNAP COFANI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUISNAP COFANI ROTOLO 50 MT	AN1002


GUARNIZIONE PORTE PESANTI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUARNIZIONE PORTE PESANTI ROTOLO 50 MT	AN1007


PROFILO PROTEZIONE LAMIERA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PROFILO PROTEZIONE LAMIERA ROTOLO 100 MT	AN1003


ANIMA PER GUARNIZIONE VETRI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ANIMA PER GUARNIZIONE VETRI	AN1005

GUARNIZIONE VETRI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUARNIZIONE VETRI	AN1006

PROFILO GOCCIOLATOIO CABINA AUTOADESIVO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PROFILO GOCCIOLATOIO CABINA L. 1560 cm / AUTOADESIVO	AN1008